

BEZBEDNOSNI LIST.

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

Shell Tellus S2 VX 46

Verzija	Datum revizije.:	Broj bezbednosnog	Datum poslednjeg izdavanja: -
1.0	03.10.2025	lista:	Datum štampanja. 04.10.2025
		800010026147	

Poglavlje 1. Identifikacija hemikalije i privrednog društva/ preduzetnika

1.1 Identifikator proizvoda

Trgovački naziv	: Shell Tellus S2 VX 46
Šifra proizvoda	: 001F8433

1.2 Identifikovani načini korišćenja hemikalije i načini korišćenja koji se ne preporučuju

Upotreba supstance/preparata	: Hidraulično ulje
Upotrebe koje nisu preporučljive	: Ovaj proizvod ne sme da se koristi u primenama koje nisu navedene u Odeljku 1, a da prethodno ne potražite savet od dobavljača.

1.3 Podaci o snabdevaču bezbednosnog lista

Proizvođač/snabdevač	: Orbico Trgovina i Usluge d.o.o. Partizanske avijacije 4 11070 Beograd Srbija
Telefon	: +381 11 655 3944
Telefaks	: +381 11 655 3945
I-mejl za kontakt za bezbednosni list	: shelltechnicalsupport.rs@orbico.com

1.4 Broj telefona za hitne slučajeve

: Poison Control Center VMA, Beograd: 011-3608 234/440.
; Police (192), Fire Brigades (193), Ambulance (194).

Poglavlje 2. Identifikacija opasnosti

2.1 Klasifikacija hemikalije

Klasifikacija (UREDBOM (EZ) br. 1272/2008)

Na osnovu dostupnih podataka ova supstanca/smeša ne ispunjava kriterijume za klasifikaciju.

2.2 Elementi obeležavanja

Obeležavanje (UREDBOM (EZ) br. 1272/2008)

Bezbednosni list dostupan na zahtev.

BEZBEDNOSNI LIST.

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

Shell Tellus S2 VX 46

Verzija	Datum revizije.:	Broj bezbednosnog	Datum poslednjeg izdavanja: -
1.0	03.10.2025	lista:	Datum štampanja. 04.10.2025
		800010026147	

Piktogram opasnosti	:	Nije potreban simbol opasnosti
Reč upozorenja	:	Nema oznake obaveštenja.
Obaveštenja o opasnosti	:	FIZIČKE OPASNOSTI: Nije klasifikovano kao fizička opasnost prema kriterijumima CLP. OPASNOSTI PO ZDRAVLJE LJUDI: Nije klasifikovano kao štetno po zdravlje prema kriterijumima CLP. OPASNOSTI PO ŽIVOTNU SREDINU: Nije klasifikovano kao opasnost po okruženje u skladu sa CLP kriterijumima.
Obaveštenja o merama predostrožnosti	:	Prevenција: Nema oznaka upozorenja. Reagovanje: Nema oznaka upozorenja. Skladištenje: Nema oznaka upozorenja. Odlaganje: Nema oznaka upozorenja.
Sastojci koji izazivaju preosetljivost	:	Sadrži derivate triazola. Može izazvati alergijsku reakciju.

2.3 Ostale opasnosti

Ova smeša ne sadrži nijednu supstancu registrovanu regulativom REACH za koju je procenjeno da je PBT ili vPvB.

Ekotoksikološki podaci: Supstanca/smeša ne sadrži komponente za koje se smatra da imaju svojstva endokrinih poremećaja prema članu 57(f), propisa o Registraciji, proceni, odobrenju i ograničenju hemikalija (REACH), ili delegiranoj Uredbi Komisije (EU) 2017/2100 ili Uredbi Komisije (EU) 2018/605 u nivoima od 0,1% ili više.

Toksikološki podaci: Supstanca/smeša ne sadrži komponente za koje se smatra da imaju svojstva endokrinih poremećaja prema članu 57(f), propisa o Registraciji, proceni, odobrenju i ograničenju hemikalija (REACH), ili delegiranoj Uredbi Komisije (EU) 2017/2100 ili Uredbi Komisije (EU) 2018/605 u nivoima od 0,1% ili više.

Duži ili učestali kontakt sa kožom bez pravilnog čišćenja može da začepi pore na koži i da dovede do poremećaja kao što su akne/folikulitis prouzrokovani uljima.

Iskorišćeno ulje može da sadrži štetne primese.

Ubrizgavanja pod kožu pod visokim pritiskom može izazvati teško oštećenje, uključujući i lokalnu nekrozu.

BEZBEDNOSNI LIST.

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

Shell Tellus S2 VX 46

Verzija	Datum revizije.:	Broj bezbednosnog	Datum poslednjeg izdavanja: -
1.0	03.10.2025	lista:	Datum štampanja. 04.10.2025
		800010026147	

Nije klasifikovano kao zapaljivo, ali može goreti.

Poglavlje 3. Sastav/Podaci o sastojcima

3.2 Podaci o sastojcima smeše

Hemijska priroda : Visoko rafinisana mineralna ulja i aditivi.
Visokorafinisano mineralno ulje sadrži <3% (težinski) DMSO ekstrakta, prema IP346.
Klasifikacija na osnovu sadržaja ekstrakta dimetilsulfoksida (DMSO) < 3% (Regulativa (EZ) 1272/2008, Aneks VI, deo 3, napomena L)

* sadrži jedan ili više sledećih CAS brojeva (REACH registracioni brojevi): 64742-53-6 (01-2119480375-34), 64742-54-7 (01-2119484627-25), 64742-55-8 (01-2119487077-29), 64742-56-9 (01-2119480132-48), 64742-65-0 (01-2119471299-27), 68037-01-4 (01-2119486452-34), 72623-86-0 (01-2119474878-16), 72623-87-1 (01-2119474889-13), 8042-47-5 (01-2119487078-27), 848301-69-9 (01-0000020163-82), 68649-12-7 (01-2119527646-33), 151006-60-9 (01-2119523580-47), 163149-28-8 (01-2119543695-30), 64741-88-4 (01-2119488706-23), 64741-89-5 (01-2119487067-30), 157707-86-3 (01-2119486452-34).

Sastojci

Hemijski naziv	Br. CAS EC-No. Broj indeks Registracioni broj	Klasifikacija	Koncentracija (% m/m)
Interchangeable low viscosity base oil (<20,5 cSt @40°C) *	Nije određena pripadnost	Asp. 1; H304	0 - 90
2,6-di-tert-butyl phenol	128-39-2 204-884-0	Irit. Kože 2; H315 Vod. živ. sred. – ak. 1; H400 Vod. živ. sred. – hron. 1; H410 M-faktor (Akutna toksičnost po vodene organizme): 1	0 - 0,24
Triazole derivative	91273-04-0 401-280-0 613-072-00-9	Kor. Kože 1B; H314 Senzib. kože 1A; H317 Vod. živ. sred. –	0 - 0,09

BEZBEDNOSNI LIST.

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

Shell Tellus S2 VX 46

Verzija 1.0	Datum revizije.: 03.10.2025	Broj bezbednosnog lista: 800010026147	Datum poslednjeg izdavanja: - Datum štampanja. 04.10.2025
----------------	--------------------------------	---	--

		<u>hron. 1; H410</u>	
		M-faktor (Hronična toksičnost po vodene organizme): 1	

Za pojašnjenje skraćenica videti poglavlje 16.

Poglavlje 4. Mere prve pomoći

Podpoglavlje 4.1 Opis mera prve pomoći

- Zaštita lica koja pružaju prvu pomoć : Prilikom pružanja prve pomoći, uverite se da nosite odgovarajuću ličnu zaštitnu opremu u skladu sa nezgodom, povredom i okruženjem.
- Ako se udiše : Nije potreban tretman u normalnim uslovima upotrebe. Ako simptomi potraju, potražiti savet lekara.
- U slučaju dodira sa kožom : Uklonite kontaminiranu odeću. Isperite izloženi prostor vodom, a nakon toga operite sapunom ako je dostupno. Ako dođe do pojave dugotrajne iritacije, potražite lekarsku pomoć.
- Kada koristite opremu pod pritiskom, može doći do ubrizgavanja proizvoda ispod kože. Ako dođe do povreda usled visokog pritiska, žrtva bi trebalo odmah biti poslata u bolnicu. Nemojte čekati da dođe do pojave simptoma. Potražite lekarsku pomoć čak i u odsustvu očiglednih rana.
- U slučaju dodira sa očima : Isperite oči velikim količinama vode. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. Ako dođe do pojave dugotrajne iritacije, potražite lekarsku pomoć.
- Ako se proguta : Uopšteno, nije potreban tretman osim u slučaju gutanja velikih količina, međutim, potražite lekarsku pomoć.

Podpoglavlje 4.2 Najvažniji simptomi i efekti, akutni i odloženi

- Simptomi : Znakovi i simptomi akni/folikulitisa prouzrokovanih uljima mogu da obuhvataju stvaranje crnih čireva i bubuljica na izloženim delovima kože.

BEZBEDNOSNI LIST.

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

Shell Tellus S2 VX 46

Verzija	Datum revizije.:	Broj bezbednosnog	Datum poslednjeg izdavanja: -
1.0	03.10.2025	lista:	Datum štampanja. 04.10.2025
		800010026147	

Gutanje može da dovede do mučnine, povraćanja i/ili dijareje.

Lokalna nekroza se ogleda u odloženom početku bola i oštećenja tkiva nekoliko sati nakon ubrizgavanja.

Podpoglavlje 4.3 Naznačavanje potrebne hitne medicinske pomoći i posebnog tretmana

Lečenje : Napomene za doktora/lekara:
Lečiti simptomatski.
Povrede ubrizgavanjem pod visokim pritiskom zahtevaju brzu hiruršku intervenciju i moguću terapiju steroidima kako bi se smanjila povreda tkiva i gubitak funkcije.
Pošto su ulazne rane male i ne odražavaju ozbiljnost skrivenog oštećenja, može biti potrebna hirurška intervencija za određivanje obima zahvaćenosti. Trebalo bi izbegavati lokalne anestetike ili topla natapanja pošto mogu da doprinesu oticanju, vazospazmu i ishemiji. Brza hirurška dekompresija, debridman i čišćenje materijala bi trebalo obaviti pod opštim anestetikima, a nužno je opsežno ispitivanje.

Poglavlje 5. Mere za gašenje požara

Podpoglavlje 5.1 Sredstva za gašenje požara

Odgovarajuća sredstva za gašenje požara : Pena, vodeni sprej ili magla. Suvi hemijski prah, ugljen-dioksid, pesak ili zemlja mogu da se koriste samo za manje požare.

Neodgovarajuća sredstva za gašenje požara : Nemojte koristiti vodu u obliku mlaza.

Podpoglavlje 5.2 Posebne opasnosti koje potiču od supstance ili smeše

Posebne opasnosti tokom gašenja požara : Opasni proizvodi sagorevanja mogu da uključuju: Složena mešavina čvrstih čestica u vazduhu i tečnih partikula i gasova (dim).
Može doći do pojave ugljen-monoksida ako dođe do nepotpunog sagorevanja.
Neidentifikovane organska i neorganska jedinjenja.

Podpoglavlje 5.3 Savet za vatrogasce

Posebna zaštitna oprema za vatrogasce : Obavezno je korišćenje odgovarajuće zaštitne opreme, uključujući i rukavice otporne na hemikalije; odelo otporno na hemikalije je neophodno ako se očekuje obiman kontakt sa prosutim proizvodom. Obavezno je korišćenje autonomnog uređaja za disanje prilikom približavanja plamenu u zatvorenom prostoru. Izabрати vatrogasnu odeću u skladu sa odgovarajućim standardima (npr. za EU: EN469).

BEZBEDNOSNI LIST.

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

Shell Tellus S2 VX 46

Verzija	Datum revizije.:	Broj bezbednosnog	Datum poslednjeg izdavanja: -
1.0	03.10.2025	lista:	Datum štampanja. 04.10.2025
		800010026147	

Posebni načini gašenja : Preduzeti vatrogasne mere koje odgovaraju lokalnim uslovima i okolnoj sredini.

Poglavlje 6. Mere u slučaju slučajnog ispuštanja

Podpoglavlje 6.1 Lične predostrožnosti, zaštitna oprema i postupci u slučaju opasnosti

Lične mere predostrožnosti : 6.1.1 Za osoblje koje nije za vanredne slučajeve:
Izbegavati kontakt sa kožom i očima.
6.1.2 Za hitne službe:
Izbegavati kontakt sa kožom i očima.

Podpoglavlje 6.2 Predostrožnosti za životnu sredinu

Predostrožnosti za životnu sredinu : Koristite odgovarajuću zaštitu kako biste sprečili nekontrolisano ispuštanje. Sprečite širenje ili ulazak u kanalizaciju, jarke ili reke korišćenjem peska, zemlje ili drugih odgovarajućih barijera.

U slučaju nemogućnosti zaustavljanja većih izlivenih količina treba obavestiti lokalne vlasti.

Podpoglavlje 6.3 Metode i materijali za ograničavanje i čišćenje

Metode čišćenja : Klizavo kada se prospe. Izbegavati nezgode, odmah obrisati. Sprečiti širenje pravljenjem prepreke od peska, zemlje ili drugog držećeg materijala. Uneti tečnost direktno ili u apsorbensu. Pokupiti ostatke apsorbensima kao što su glina, pesak ili drugi pogodan materijal i propisno odložiti.

Podpoglavlje 6.4 Upućivanje na druga poglavlja

Za informacije o izboru lične zaštitne opreme, pogledajte Poglavlje 8 ovog Informatora o bezbednosti materijala., Za informacije o uklanjanju prosutog materijala, pogledajte Poglavlje 13 ovog Informatora o bezbednosti materijala.

Poglavlje 7. Rukovanje i skladištenje

Podpoglavlje 7.1 Predostrožnosti za bezbedno rukovanje

Tehničke mere : Koristiti lokalnu izduvnu ventilaciju ako postoji rizik od udisanja isparenja, magle ili aerosola. Informacije u ovom tehničkom dokumentu koristiti kao početne podatke pri proceni rizika u lokalnim uslovima kako biste lakše odredili odgovarajuće kontrole za bezbedno manipulisane, skladištenje i odlaganje ovog materijala.

BEZBEDNOSNI LIST.

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

Shell Tellus S2 VX 46

Verzija	Datum revizije.:	Broj bezbednosnog	Datum poslednjeg izdavanja: -
1.0	03.10.2025	lista:	Datum štampanja. 04.10.2025
		800010026147	

- Preporuke u vezi sa bezbednim rukovanjem : Izbegavati duži ili učestali kontakt sa kožom. Izbegavati udisanje isparenja i/ili izmaglice. Kada radite sa proizvodom u buradima, potrebno je nositi zaštitnu obuću i koristiti odgovarajuću opremu za manipulaciju. Pravilno odložite sve kontaminirane krpe ili materijale za čišćenje kako biste sprečili požar.
- Prenos proizvoda : Tokom svih operacija prenosa tereta treba koristiti odgovarajuće procedure za uzemljenje i povezivanje kako bi se izbegla statička akumulacija.

Podpoglavlje 7.2 Uslovi za bezbedno skladištenje, uključujući nekompatibilnosti

- Dodatne informacije o stabilnosti skladištenja : Posudu držati dobro zatvorenu na hladnom i dobro provetrenom mestu. Koristite pravilno označene posude koje mogu dobro da se zatvore. Skladištiti pri sobnoj temperaturi.
- Materijal za pakovanje : Videti poglavlje 15 za dodatno specifično zakonodavstvo koje obuhvata pakovanje i skladištenje ovog proizvoda. Odgovarajući materijal: Za posude ili oblaganje posuda koristiti meki čelik ili polietilen velike gustine. Neodgovarajući materijal: PVC.
- Savet u vezi sa ambalažom : Ne bi trebalo izlagati posude sa polietilenom visokim temperaturama zbog mogućeg rizika od deformacije.

Podpoglavlje 7.3 Specifične krajnje upotrebe

- Posebni načini upotrebe : Nije primenjivo

Poglavlje 8. Kontrola izloženosti/ lična zaštita

8.1 Kontrolni parametri

Granične vrednosti izloženosti

Sastojci	Br. CAS	Vrsta vrednosti (Oblik izlaganja)	Kontrolni parametri	Osnov
Oil mist, mineral	Nije određena pripadnost	TWA (inhalabilna frakcija)	5 mg/m3	SAD Granične vrednosti Američke konferencije vladinih industrijskih

BEZBEDNOSNI LIST.

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

Shell Tellus S2 VX 46

Verzija	Datum revizije.:	Broj bezbednosnog	Datum poslednjeg izdavanja: -
1.0	03.10.2025	lista:	Datum štampanja. 04.10.2025
		800010026147	

				higijeničara (American Conference of Industrial Hygienists, ACGIH)
--	--	--	--	---

Biološke granične vrednosti izlaganja na radu

8.2 Kontrola izloženosti

Tehničko-tehnološke mere

Potrebni nivo zaštite i tipovi kontrola će zavisiti od potencijalnih uslova izlaganja. Izaberite kontrole na osnovu procene rizika usled lokalnih okolnosti. Odgovarajuće mere uključuju: Adekvatna ventilacija otporna za kontrolu koncentracija u vazduhu.

Kada se materijal zagreva, prska ili se formira maglom, postoji veća mogućnost generisanja koncentracija u vazduhu.

Opšte informacije

Definišite procedure za bezbedno rukovanje i održavanje kontrola.

Organizujte obuku i trening za radnike o opasnostima i kontrolnim merama važnim za normalne aktivnosti povezane sa ovim proizvodom.

Osigurajte odgovarajuću opremu za izbor, testiranje i održavanje koja se koristi za kontrolu izlaganja, npr. ličnu zaštitnu opremu, lokalnu izduvnu ventilaciju.

Istočite sistem pre puštanja u rad novih delova na opremi ili održavanja.

Čuvajte iscedenu tečnost u zatvorenom skladištu do odlaganja ili kasnije reciklaže.

Uvek poštujte mere dobre lične higijene, kao što su pranje ruku nakon manipulacije materijalom i pre jela, pića i/ili pušenja. Rutinski perite radnu odeću i zaštitnu opremu kako biste odstranili zagađivače. Bacite kontaminiranu odeću i obuću koju nije moguće očistiti. Uvedite praksu dobrog vođenja domaćinstva.

Oprema za ličnu zaštitu

Pružene informacije su date uzimajući u obzir PPE direktivu (Direktiva Saveta 89/686/EEC) i standarde CEN standarde Evropskog komiteta za standardizaciju (CEN).

Lična zaštitna oprema (PPE) treba da ispunjava nacionalne standarde. Proverite sa dobavljačima PPE opreme.

Zaštita očiju : Ako se materijalom manipuliše tako da može da prsne u oči, preporučuje se zaštitna oprema za oči. Odobreno prema standardu EU EN166.

Zaštita ruku

Napomene : Gde može doći do kontakta ruku sa proizvodom, rukavice odobrene prema relevantnim standardima (npr. Evropa: EN374, SAD: F739) napravljenih od sledećih materijala može

BEZBEDNOSNI LIST.

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

Shell Tellus S2 VX 46

Verzija	Datum revizije.:	Broj bezbednosnog	Datum poslednjeg izdavanja: -
1.0	03.10.2025	lista:	Datum štampanja. 04.10.2025
		800010026147	

da obezbedi pogodnu hemijsku zaštitu. Rukavice od PVC-a, neoprena ili nitrilne gume. Pogodnost i rok trajanja rukavice zavisi od njenog korišćenja, npr. učestalost i trajanje kontakta, hemijska otpornost materijala rukavice ili vičnost. Uvek potražite savet od dobavljača rukavica. Potrebno je zameniti kontaminirane rukavice. Lična higijena je ključni element efikasne nege ruku. Rukavice treba nositi samo na čiste ruke. Nakon upotrebe rukavica, potrebno je temeljno oprati i osušiti ruke. Preporučuje se primena ovlaživača koji nije parfimisan.

Za kontinuirani kontakt preporučujemo rukavice sa vremenom prodiranja od preko 240 minuta, poželjno preko 480 minuta, gde je moguće identifikovati odgovarajuće rukavice. Za kratkotrajnu/zaštitu od prskanja preporučujemo isto, ali imamo u vidu da odgovarajuće rukavice koje pružaju ovaj nivo zaštite možda nisu dostupne i u ovom slučaju kraće vreme probijanja može biti prihvatljivo sve dok se poštuju odgovarajući režimi održavanja i zamene. Debljina rukavica nije dobar pokazatelj otpornosti rukavica na hemikaliju i zavisi od tačnog sastava materijala rukavica. Debljina rukavica tipično treba da bude veća od 0,35 mm u zavisnosti od tipa i modela rukavica.

- | | | |
|-------------------------|---|---|
| Zaštita kože i tela | : | Zaštita kože nije obično potrebna sem standardnog radnog odelja.
Preporučuje se nošenje rukavica otpornih na hemikalije. |
| Zaštita disajnih organa | : | Zaštita za disajne organe nije potrebna u normalnim uslovima upotrebe.
U skladu sa dobrim industrijskim higijenskim praksama, trebalo bi preduzeti mere predostrožnosti kako biste izbegli udisanje materijala.
Ako tehničke kontrole ne održavaju koncentracije u vazduhu na nivou koji je adekvatan za zaštitu zdravlja radnika, izaberite opremu za zaštitu disajnih organa za specifične uslove upotrebe i onu koja ispunjava zahteve relevantnog zakonodavstva.
Proverite sa dobavljačima zaštitne opreme za disanje. Kada su pogodni respiratori sa filterima vazduha, izaberite odgovarajuću kombinaciju maske i filtera.
Izaberite filter pogodan za kombinovane čestice/organske gasove i isparenja (tip A/tip P sa tačkom ključanja >65 °C (149 °F)) u skladu sa EN14387 i EN143. |
| Termičke opasnosti | : | Nije primenljivo |

BEZBEDNOSNI LIST.

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

Shell Tellus S2 VX 46

Verzija	Datum revizije.:	Broj bezbednosnog	Datum poslednjeg izdavanja: -
1.0	03.10.2025	lista:	Datum štampanja. 04.10.2025
		800010026147	

Poglavlje 9. Fizička i hemijska svojstva

Podpoglavlje 9.1 Podaci o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima

Fizičko stanje	:	tečnost
Boja	:	čista
Miris	:	Podaci nisu dostupni
Prag mirisa	:	Podaci nisu dostupni
Tačka stinjavanja	:	-36 °C Metoda: ISO 3016
Tačka topljenja/mrženja	:	Podaci nisu dostupni
Početna tačka ključanja i opseg ključanja	:	> 280 °Cprocenjena/e vrednost(i)
Zapaljivost		
Zapaljivost (čvrsto, gas)	:	Nije primenljivo
Zapaljivost (tečnosti)	:	Nije klasifikovano kao zapaljivo, ali može goreti.
Donja granica eksplozivnosti i gornja granica eksplozivnosti / granica zapaljivosti		
Gornja granica eksplozivnosti / Gornja granica zapaljivosti	:	Tipično 10 %(V)
Donja granica eksplozivnosti / Donja granica zapaljivosti	:	Tipično 1 %(V)
Tačka paljenja	:	220 °C Metoda: ISO 2592
Temperatura samopaljenja	:	> 320 °C
Temperatura razlaganja		
Temperatura razlaganja	:	Podaci nisu dostupni.
pH	:	Nije primenljivo
Viskozitet		
Dinamički viskozitet	:	Podaci nisu dostupni

BEZBEDNOSNI LIST.

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

Shell Tellus S2 VX 46

Verzija 1.0	Datum revizije.: 03.10.2025	Broj bezbednosnog lista: 800010026147	Datum poslednjeg izdavanja: - Datum štampanja. 04.10.2025
----------------	--------------------------------	---	--

Kinematički viskozitet	:	46 mm ² /s (40,0 °C) Metoda: ASTM D445
		7,9 mm ² /s (100 °C) Metoda: ASTM D445
		2630 mm ² /s (-20 °C) Metoda: ASTM D445

Rastvorljivost		
Rastvorljivost u vodi	:	beznačajno
Rastvorljivost u drugim rastvaračima	:	Podaci nisu dostupni

Koeficijent raspodele u sistemu n-oktanol/voda	:	log Pow: > 6 (Na osnovu informacija o sličnim proizvodima)
---	---	---

Napon pare	:	< 0,5 Pa (20 °C) procenjena/e vrednost(i)
------------	---	--

Relativna gustina	:	0,856 (15 °C)
-------------------	---	---------------

Gustina	:	856 kg/m ³ (15,0 °C) Metoda: ISO 12185
---------	---	--

Podpoglavlje 9.2 Ostali podaci

Eksplzivna svojstva	:	Klasifikaciona oznaka: Neklasifikovano
Oksidujuća svojstva	:	Podaci nisu dostupni
Zapaljivost (tečnosti)	:	Nije klasifikovano kao zapaljivo, ali može goreti.
Brzina isparavanja	:	Podaci nisu dostupni
Provodnost	:	Nije očekivano da ovaj materijal akumulira statički elektricitet.

Poglavlje 10. Stabilnost i reaktivnost

Podpoglavlje 10.1 Reaktivnost

Proizvod ne predstavlja bilo kakve dalje opasnosti od reaktivnosti, osim onih navedenih u sledećem podstavu.

BEZBEDNOSNI LIST.

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

Shell Tellus S2 VX 46

Verzija	Datum revizije.:	Broj bezbednosnog	Datum poslednjeg izdavanja: -
1.0	03.10.2025	lista:	Datum štampanja. 04.10.2025
		800010026147	

Podpoglavlje 10.2 Hemijska stabilnost

Stabilno.

Ne očekuje se opasna reakcija kada se rukuje i skladišti u skladu sa odredbama

Podpoglavlje 10.3 Mogućnost opasnih reakcija

Opasne reakcije : Reaguje sa jakim oksidujućim sredstvima.

Podpoglavlje 10.4 Uslovi koje treba izbegavati

Uslovi koje treba izbegavati : Ekstremne temperature i direktna sunčeva svetlost.

Podpoglavlje 10.5 Nekompatibilni materijali

Materije koje treba izbegavati : Jaka oksidujuća sredstva.

Podpoglavlje 10.6 Opasni proizvodi razgradnje

Razlaganje neće nastupiti ako se skladišti i upotrebljava u skladu sa uputstvom.

Poglavlje 11. Toksikološki podaci

Podpoglavlje

11.1 Informacije o klasama opasnosti kako su definisane u Uredbi (EZ) br. 1272/2009

Informacija o verovatnim : Kontakt sa kožom i očima su primarni putevi izlaganja iako do
načinima izlaganja izlaganja može doći i nakon slučajnog unošenja u organizam.

Akutna toksičnost

Proizvod:

Akutna oralna toksičnost : LD50 (pacov): > 5.000 mg/kg
Napomene: Mala toksičnost
Kriterijumi klasifikacije nisu ispunjeni na osnovu dostupnih podataka.

Akutna inhalaciona toksičnost : Napomene: Kriterijumi klasifikacije nisu ispunjeni na osnovu dostupnih podataka.

Akutna dermalna toksičnost : LD50 (zec): > 5.000 mg/kg
Napomene: Mala toksičnost
Kriterijumi klasifikacije nisu ispunjeni na osnovu dostupnih podataka.

BEZBEDNOSNI LIST.

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

Shell Tellus S2 VX 46

Verzija 1.0	Datum revizije.: 03.10.2025	Broj bezbednosnog lista: 800010026147	Datum poslednjeg izdavanja: - Datum štampanja. 04.10.2025
----------------	--------------------------------	---	--

Korozija kože/ iritacija kože

Proizvod:

Napomene : Blago iritirajuće za kožu.
Duži ili učestali kontakt sa kožom bez pravilnog čišćenja može da začepi pore na koži i da dovede do poremećaja kao što su akne/folikulitis prouzrokovani uljima.
Kriterijumi klasifikacije nisu ispunjeni na osnovu dostupnih podataka.

Teško oštećenje oka/ iritacija oka

Proizvod:

Napomene : Blago iritirajuće za oči.
Kriterijumi klasifikacije nisu ispunjeni na osnovu dostupnih podataka.

Senzibilizacija respiratornih organa/Senzibilizacija kože

Proizvod:

Napomene : Za osetljivost disajnih organa ili kože:
Nije senzibilizator.
Kriterijumi klasifikacije nisu ispunjeni na osnovu dostupnih podataka.

Sastojci:

Triazole derivative:

Napomene : Kod osetljivih pojedinaca može da izazove alergijsku reakciju kože.

Mutagenost germinativnih ćelija

Proizvod:

Genotoksičnost in vivo : Napomene: Nije mutageno
Kriterijumi klasifikacije nisu ispunjeni na osnovu dostupnih podataka.

Mutagenost germinativnih ćelija- Procena : Ovaj proizvod ne ispunjava kriterijume za klasifikaciju u kategorije 1A/1B.

Karcinogenost

Proizvod:

Napomene : Nije kancerogena.
Kriterijumi klasifikacije nisu ispunjeni na osnovu dostupnih

BEZBEDNOSNI LIST.

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

Shell Tellus S2 VX 46

Verzija 1.0	Datum revizije.: 03.10.2025	Broj bezbednosnog lista: 800010026147	Datum poslednjeg izdavanja: - Datum štampanja. 04.10.2025
----------------	--------------------------------	---	--

podataka.

Napomene : Proizvod sadrži mineralna ulja tipova za koje se ispostavilo da nisu kancerogeni u ispitivanjima premazivanja kože kod životinja.
Visoko rafinisana mineralna ulja nisu klasifikovana kao kancerogena od strane Međunarodne agencije za istraživanje raka (IARC).

Karcinogenost - Procena : Ovaj proizvod ne ispunjava kriterijume za klasifikaciju u kategorije 1A/1B.

Materijal	GHS/CLP Karcinogenost Klasifikacija
Highly refined mineral oil	Nema klasifikaciju karcinogenosti.

Toksičnost po reprodukciju

Proizvod:

Dejstva na plodnost : Napomene: Nije supstanca toksična po razvoj., Ne utiče na plodnost., Kriterijumi klasifikacije nisu ispunjeni na osnovu dostupnih podataka.

Toksičnost po reprodukciju - Procena : Ovaj proizvod ne ispunjava kriterijume za klasifikaciju u kategorije 1A/1B.

Specifična toksičnost za ciljni organ - jednokratna izloženost

Proizvod:

Napomene : Kriterijumi klasifikacije nisu ispunjeni na osnovu dostupnih podataka.

Specifična toksičnost za ciljni organ – višekratna izloženost

Proizvod:

Napomene : Kriterijumi klasifikacije nisu ispunjeni na osnovu dostupnih podataka.

Opasnost od aspiracije

Proizvod:

Ne predstavlja rizik za disanje., Kriterijumi klasifikacije nisu ispunjeni na osnovu dostupnih podataka.

BEZBEDNOSNI LIST.

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

Shell Tellus S2 VX 46

Verzija	Datum revizije.:	Broj bezbednosnog	Datum poslednjeg izdavanja: -
1.0	03.10.2025	lista:	Datum štampanja. 04.10.2025
		800010026147	

11.2 Podaci o drugim opasnostima

Podaci o svojstvima u vezi sa endokrinim poremećajima

Proizvod:

Procena : Supstanca/smeša ne sadrži komponente za koje se smatra da imaju svojstva endokrinih poremećaja prema članu 57(f), propisa o Registraciji, proceni, odobrenju i ograničenju hemikalija (REACH), ili delegiranoj Uredbi Komisije (EU) 2017/2100 ili Uredbi Komisije (EU) 2018/605 u nivoima od 0,1% ili više.

Dodatne informacije

Proizvod:

Napomene : Upotrebljena ulja mogu da sadrže štetne primese koje su se akumulirale tokom upotrebe. Koncentracija takvih primesa će zavisi od upotrebe i one nakon odlaganja mogu da predstavljaju rizik po zdravlje i po životnu sredinu. Potreban je oprez u postupanju sa SVIM iskorišćenim uljima i izbegavanje dodira sa kožom koliko je to god moguće.

Napomene : Ubrizgavanje proizvoda visokim pritiskom u kožu može da dovede do lokalne nekroze ako se proizvod ne ukloni hirurškim putem.

Napomene : Neznatno iritirajuće po respiratorni sistem.

Napomene : Mogu postojati klasifikacije od strane drugih organa vlasti prema različitim regulatornim okvirima.

Napomene : Ako nije drugačije navedeno, predstavljeni podaci su reprezentativni za proizvod kao celinu, a ne za pojedinačnu komponentu ili komponente.

Poglavlje 12. Ekotoksikološki podaci

Podpoglavlje 12.1 Toksičnost

Proizvod:

Toksičnost za ribe : Napomene: Kriterijumi klasifikacije nisu ispunjeni na osnovu dostupnih podataka.
Praktično nije toksično:
LL/EL/IL50 > 100 mg/l

BEZBEDNOSNI LIST.

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

Shell Tellus S2 VX 46

Verzija 1.0	Datum revizije.: 03.10.2025	Broj bezbednosnog lista: 800010026147	Datum poslednjeg izdavanja: - Datum štampanja. 04.10.2025
----------------	--------------------------------	---	--

Toksičnost za dafnije i ostale vodene beskičmenjake : Napomene: Kriterijumi klasifikacije nisu ispunjeni na osnovu dostupnih podataka.
Praktično nije toksično:
LL/EL/IL50 > 100 mg/l

Toksičnost za alge/vodene biljke : Napomene: Kriterijumi klasifikacije nisu ispunjeni na osnovu dostupnih podataka.
Praktično nije toksično:
LL/EL/IL50 > 100 mg/l

Toksičnost za ribe (Hronična toksičnost) : Napomene: Kriterijumi klasifikacije nisu ispunjeni na osnovu dostupnih podataka.

Toksičnost za dafnije i ostale vodene beskičmenjake (Hronična toksičnost) : Napomene: Kriterijumi klasifikacije nisu ispunjeni na osnovu dostupnih podataka.

Toksičnost za mikroorganizme : Napomene: Kriterijumi klasifikacije nisu ispunjeni na osnovu dostupnih podataka.

Sastojci:

2,6-di-tert-butyl phenol:

M-faktor (Akutna toksičnost po vodene organizme) : 1

Podpoglavlje 12.2 Perzistentnost i razgradljivost

Proizvod:

Biorazgradljivost : Napomene: Teže biološki razgradljivo.
Glavni činioci su inherentno biološki razgradivi, ali sadrže komponente koje mogu biti dugotrajne u životnoj sredini.
Perzistentan prema IMO kriterijumima.
Definicija međunarodnog fonda za kompenzaciju usled zagađenja naftom (IOPC): „Neperzistentno ulje je ulje koje se, u vreme isporuke, sastoji iz frakcija ugljovodonika, (a) od kojih se najmanje 50%, prema zapremini, destiluje na temperaturi od 340 °C (645 °F) i (b) od kojih se najmanje 95%, prema zapremini, destiluje na temperaturi od 370 °C (700 °F) kada je ispitivano metodom ASTM D-86/78 ili nekom sledećom njenom revizijom.“

Podpoglavlje 12.3 Potencijal bioakumulacije

Proizvod:

Bioakumulacija : Napomene: Sadrži komponente sa potencijalom bioakumulacije.

BEZBEDNOSNI LIST.

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

Shell Tellus S2 VX 46

Verzija	Datum revizije.:	Broj bezbednosnog	Datum poslednjeg izdavanja: -
1.0	03.10.2025	lista:	Datum štampanja. 04.10.2025
		800010026147	

Podpoglavlje 12.4 Mobilnost u zemljištu

Proizvod:

Mobilnost : Napomene: Tačno u većini uslova okruženja., Ako prodre u zemlju, apsorbovaće se u čestice zemlje i neće biti pokretan.

Napomene: Pluta na vodi.

Podpoglavlje 12.5 Rezultati PBT i vPvB procene

Proizvod:

Procena : Ova smeša ne sadrži nijednu supstancu registrovanu regulativom REACH za koju je procenjeno da je PBT ili vPvB..

Podpoglavlje 12.6 Podaci o svojstvima u vezi sa endokrinim poremećajima

Proizvod:

Procena : Supstanca/smeša ne sadrži komponente za koje se smatra da imaju svojstva endokrinih poremećaja prema članu 57(f), propisa o Registraciji, proceni, odobrenju i ograničenju hemikalija (REACH), ili delegiranoj Uredbi Komisije (EU) 2017/2100 ili Uredbi Komisije (EU) 2018/605 u nivoima od 0,1% ili više.

Podpoglavlje 12.7 Ostali štetni efekti

Proizvod:

Dodatne ekološke informacije : Ne sadrži potencijal za uništavanje ozona, za fotohemijsko kreiranje ozona ili za izazivanje globalnog zagrevanja.

Proizvod je mešavina nezapaljivih sastojaka koji neće biti pušteni u vazduh u većim količinama pod normalnim uslovima korišćenja.

Slabo rastvorljiva smeša.

Izaziva pomor vodenih organizama.

Mineralno ulje ne izaziva hronično trovanje kod vodenih organizama pri koncentracijama ispod 1 mg/l.

Ako nije drugačije navedeno, predstavljeni podaci su reprezentativni za proizvod kao celinu, a ne za pojedinačnu komponentu ili komponente.

Poglavlje 13. Odlaganje

Podpoglavlje 13.1 Metode tretmana otpada

Proizvod : Odložiti ili reciklirati ako je moguće.

BEZBEDNOSNI LIST.

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

Shell Tellus S2 VX 46

Verzija 1.0	Datum revizije.: 03.10.2025	Broj bezbednosnog lista: 800010026147	Datum poslednjeg izdavanja: - Datum štampanja. 04.10.2025
----------------	--------------------------------	---	--

Odgovornost je stvaraoca otpada da odredi toksičnost i fizičke osobine nastalog materijala kako bi se odredila pravilna klasifikacija otpada i metode odlaganja u skladu sa važećim propisima.

Ne sme se dozvoliti da otpadni proizvod kontaminira zemljište ili podzemne vode niti da se odlaže u životnu sredinu.

Ne odlagati u životnu sredinu, u odvođe ili u vodotokove.

Ne bacajte vodu sa dna rezervoara tako što ćete dopustiti da ocedi na tlo. To će dovesti do zagađenja tla i podzemnih voda. Otpad koji nastane od prolivanja ili čišćenja cisterne treba da bude odložen u skladu sa preovlađujućim propisima, po mogućstvu kod priznatog sakupljača ili podugovarača. Trebalo bi unapred utvrditi kompetentnost sakupljača ili podugovarača.

MARPOL - pogledajte Međunarodnu konvenciju u sprečavanje zagađenja sa brodova (MARPOL 73/78) koja daje tehničke aspekte pri kontrolisanju zagađivanja iz brodova.

Kontaminirana ambalaža : Odložiti u skladu sa preovlađujućim propisima, po mogućstvu kod priznatog sakupljača ili podugovarača. Trebalo bi unapred utvrditi kompetentnost sakupljača ili podugovarača. Odlaganje treba da bude u skladu sa važećim regionalnim, nacionalnim i lokalnim zakonima i propisima.

Lokalno zakonodavstvo
Napomene : Odlaganje treba da bude u skladu sa važećim regionalnim, nacionalnim i lokalnim zakonima i propisima.

Poglavlje 14. Podaci o transportu

Podpoglavlje 14.1 UN broj ili ID broj

ADN	: Nije regulisano kao opasna materija
ADR	: Nije regulisano kao opasna materija
RID	: Nije regulisano kao opasna materija
IMDG	: Nije regulisano kao opasna materija
IATA	: Nije regulisano kao opasna materija

Podpoglavlje 14.2 UN naziv u transportu

ADN	: Nije regulisano kao opasna materija
ADR	: Nije regulisano kao opasna materija
RID	: Nije regulisano kao opasna materija
IMDG	: Nije regulisano kao opasna materija

BEZBEDNOSNI LIST.

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

Shell Tellus S2 VX 46

Verzija 1.0	Datum revizije.: 03.10.2025	Broj bezbednosnog lista: 800010026147	Datum poslednjeg izdavanja: - Datum štampanja. 04.10.2025
----------------	--------------------------------	---	--

IATA : Nije regulisano kao opasna materija

Podpoglavlje 14.3 Klasa opasnosti u transportu

ADN : Nije regulisano kao opasna materija

ADR : Nije regulisano kao opasna materija

RID : Nije regulisano kao opasna materija

IMDG : Nije regulisano kao opasna materija

IATA : Nije regulisano kao opasna materija

Podpoglavlje 14.4 Grupa pakovanja

ADN : Nije regulisano kao opasna materija

ADR : Nije regulisano kao opasna materija

RID : Nije regulisano kao opasna materija

IMDG : Nije regulisano kao opasna materija

IATA : Nije regulisano kao opasna materija

Podpoglavlje 14.5 Opasnost po životnu sredinu

ADN : Nije regulisano kao opasna materija

ADR : Nije regulisano kao opasna materija

RID : Nije regulisano kao opasna materija

IMDG : Nije regulisano kao opasna materija

Podpoglavlje 14.6 Posebne predostrožnosti za korisnika

Napomene : Posebne mere predostrožnosti: Pogledajte Poglavlje 7, Rukovanje i skladištenje, za posebne mere predostrožnosti kojih korisnika mora da bude svestan ili koje mora da poštuje u vezi sa transportom.

Podpoglavlje 14.7 Pomorski transport u rasutom stanju prema instrumentima IMO-a

Pravila MARPOL Aneks 1 važe za prekomorski transport u rasutom stanju.

Poglavlje 15. Regulatorni podaci

Podpoglavlje 15.1 Propisi u vezi sa bezbednošću, zdravljem i životnom sredinom specifični za hemikaliju

REACH - ograničenja na proizvodnju, stavljanje u promet i korišćenje određenih opasnih supstanci, preparata i artikala (Aneks XVII) : Nije primenljivo

REACH - Lista supstanci koje podležu odobrenju (Aneks XIV) : Proizvod nije predmet autorizacije prema standardu REACH.

BEZBEDNOSNI LIST.

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

Shell Tellus S2 VX 46

Verzija	Datum revizije.:	Broj bezbednosnog	Datum poslednjeg izdavanja: -
1.0	03.10.2025	lista:	Datum štampanja. 04.10.2025
		800010026147	

Ostali propisi:

Regulatorne informacije nemaju za cilj da budu sveobuhvatne. Ostali propisi se mogu primeniti na ovaj materijal.

Sastojci ovog proizvoda su navedeni na sledećim listama:

REACH : Prijavljeno sa ograničenjima

TSCA : Sve navedene komponente.

Podpoglavlje 15.2 Procena bezbednosti hemikalije.

Dobavljač nije obavio nijednu procenu hemijske bezbednosti za ovu supstancu/smešu.

Poglavlje 16. Ostali podaci

Puni tekst obaveštenja o opasnosti

H304	:	Može izazvati smrt ako se proguta i dospe do disajnih puteva.
H314	:	Izaziva teške opekotine kože i oštećenje oka.
H315	:	Izaziva iritaciju kože.
H317	:	Može da izazove alergijske reakcije na koži.
H400	:	Veoma toksično po živi svet u vodi.
H410	:	Veoma toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.

Puni tekst drugih skraćenica

Asp.	:	Opasnost od aspiracije
Irit. Kože	:	Iritacija kože
Kor. Kože	:	Korozija kože
Senzib. kože	:	Senzibilizacija kože
Vod. živ. sred. – ak.	:	Opasnost po vodenu životnu sredinu, Kratkotrajna (akutna)
Vod. živ. sred. – hron.	:	Opasnost po vodenu životnu sredinu, Dugotrajna (hronična)

ADN - Evropskog sporazuma o međunarodnom prevozu opasnih materija unutrašnjim plovnicama; ADR - Sporazum o međunarodnom putnom prevozu opasnih roba; AIIIC - Australijski inventar industrijskih hemikalija; ASTM - Američko društvo za ispitivanje materijala; bw - Telesna masa; CLP - Klasifikacija uredbe o obeležavanju ambalaže; Uredba (EK) br. 1272/2008; CMR - Kancerogen, mutagen ili reproduktivni otrov; DIN - Standard Nemačkog instituta za standardizaciju; DSL - Popis domaćih supstanci (Kanada); ECHA - Evropska agencija za hemikalije; EC-Number - Broj Evropske zajednice; ECx - Koncentracija povezana sa x% odgovorom; ELx - Stopa učitavanja povezana sa x% odgovorom; EmS - Hitni raspored; ENCS - Postojeće i nove hemijske supstance (Japan); ErCx - Koncentracija povezana sa x% stopom rasta odgovora; GHS - Globalno harmonizovan sistem; GLP - Dobra laboratorijska praksa; IARC - Međunarodna agencija za istraživanje raka; IATA - Međunarodna asocijacija za vazdušni

BEZBEDNOSNI LIST.

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in Serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

Shell Tellus S2 VX 46

Verzija	Datum revizije.:	Broj bezbednosnog	Datum poslednjeg izdavanja: -
1.0	03.10.2025	lista:	Datum štampanja. 04.10.2025
		800010026147	

saobraćaj; IBC - Međunarodni kod za gradnju i opremanje brodova koji prevoze opasne hemikalije u rasutom stanju; IC50 - Polovina maksimalne koncentracije inhibitora; ICAO - Međunarodna organizacija civilnog vazduhoplovstva; IECSC - Popis postojećih hemijskih supstanci u Kini; IMDG - Međunarodni pomorski pravilnik za prevoz opasnih materija; IMO - Međunarodna pomorska organizacija; ISHL - Zakon o industrijskoj bezbednosti i zdravlju (Japan); ISO - Međunarodna organizacija za standardizaciju; KECI - Popis postojećih hemikalija Koreje; LC50 - Smrtonosna koncentracija za 50% od testirane populacije; LD50 - Smrtonosna doza za 50% testirane populacije (Srednja smrtonosna doza); MARPOL - Međunarodna konvencija o sprečavanju zagađenja sa brodova; n.o.s. - Nije drugačije specifikovano; NO(A)EC - Nije posmatran (negativan) efekat koncentracije; NO(A)EL - Nije posmatran (negativan) nivo efekta; NOELR - Nije primetan efekat stope učitavanja; NZIoC - Popis hemikalija Novog Zelanda; OECD - Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj; OPPTS - Ured hemijske sigurnosti i sprečavanja zagađenja; PBT - Postojana, bioakumulativna i toksična supstanca; PICCS - Popis hemikalija i hemijskih supstanci Filipina; (Q)SAR - (Kvantitativno) Struktura aktivnosti odnosa; REACH - Uredba (EZ) br. 1907/2006 Evropskog parlamenta i Veća o registrovanju, ocenjivanju, odobravanju i ograničavanju hemikalija; RID - Propisi o međunarodnom prevozu opasnih materija železnicom; SADT - Samoubrzanje temperature raspadanja; SDS - Bezbednosni list; SVHC - supstanca, koja izaziva veliku zabrinutost; TCSI - Popis hemijskih supstanci Tajvana; TECI - Tajlandski Postojeći inventar hemikalija; TRGS - Tehnička pravila za opasne supstance; TSCA - Zakon o kontroli otrovnih supstanci (SAD); UN - Ujedinjene nacije; vPvB - Vrlo postojani i vrlo bioakumulativni

Dodatne informacije

Preporuke u vezi sa obukom : Povesti računa o tome da su rukovaoci odgovarajuće informisani i obučeni i dati odgovarajuća uputstva za rad.

Ostali podaci : Ovom bezbednosnom listu nije dodat aneks Scenarija izlaganja. To je neklasifikovana mešavina koja sadrži opasne materije kao što je navedeno u Odeljku 3; relevantne informacije iz Scenarija izlaganja za opasne materije su integrisane u glavne odeljke 1-16 ovog bezbednosnog lista.

Vertikalna crta (|) na levoj margini označava izmenu i dopunu prethodne verzije.

Izvori ključnih podataka korišćenih u sačinjavanju bezbednosnog lista : Navedeni podaci su iz jednog izvora informacija, ali ne ograničeno samo na to, ili iz više izvora informacija (npr. toksikološki podaci od Šelove zdravstvene službe (Shell Health Services), iz podataka snabdevača materijalom, baze podataka CONCAWE, EU IUCLID, Uredbe EC 1272 itd).

Informacije date u ovom bezbednosnom listu su prema našim najboljim saznanjima, informacijama i ubeđenjima na dan objavljivanja bezbednosnog lista tačne. Date informacije obrazovane su isključivo kao smernice za bezbedno rukovanje, upotrebu, obradu, skladištenje, prevoz, odlaganje i ispuštanje i ne predstavljaju garanciju ili specifikaciju kvaliteta. Informacije se odnose samo na određenu naznačenu materiju i moguće je da ne važe za slučajeve kada se ta materija koristi u kombinaciji sa drugim materijama ili u procesima koji nisu navedeni u tekstu.

BEZBEDNOSNI LIST.

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

Shell Tellus S2 VX 46

Verzija	Datum revizije.:	Broj bezbednosnog	Datum poslednjeg izdavanja: -
1.0	03.10.2025	lista:	Datum štampanja. 04.10.2025
		800010026147	

RS / SH